BAUZ

BG RCI
Berufsgenossenschaft
Rohstoffe und chemische Industrie

Moderationsleitfaden

Leitern, Tritte, Aufstiege

Leiter-Wahnsinn und Tritt-Terror

Unfallrisiken bei Arbeiten von Leitern, Tritten, Aufstiegen

Kleine Höhe – großes Risiko

Eigene Erlebnisse mit Gefahren auf Leitern, Tritten, Aufstiegen

Gut aufgestellt

Auswahl von Leitern und Tritten





Von Leiter mitgerissen

Fehleinschätzung zur Standsicherheit

Lupe 1:
Damit die Leiter beim Besteigen nicht im Kiesbett einsinkt, legte der Betonpumpenfahrer eine Metallplatte unter. Deren Oberfläche war jedoch viel zu glatt und rutschig.

Lupe 2:
Durch die Schwerpunktverlagerung beim Übersteigen rutschte die Leiter von der Metallplatte ab und kippte um.

Unfall nachgestellt

Checkliste Leitern und Tritte

Das ist zu beachten

- ✓ *Eine/n für die Tätigkeit geeignete/n Leiter oder Tritt auswählen*
- ✓ *Nur geprüfte Leitern und Tritte benutzen (Prüfung durch befähigte Person)*
- ✓ *Sichtkontrolle und Funktionsprüfung vor der Benutzung, schadhafte Leitern und Tritte sofort aussortieren*
- ✓ *Betriebsanleitung des Herstellers (Piktogramme am Holm) und zulässige Belastungen beachten (150 kg pro Sprosse)*
- ✓ *Beim Aufstellen auf Standsicherheit achten und gegen Wegrutschen sichern*
- ✓ *Anlegeleitern nur an sicheren Stützpunkten anlegen, mit Ellenbogenprobe richtigen Anlegewinkel ermitteln (65° bis 75°)*
- ✓ *Gelenkleitern erst benutzen, wenn alle Sicherheitsgelenke korrekt eingerastet sind*
- ✓ *Spreizsicherung bei Stehleitern und Tritten gespannt halten bzw. einrasten*
- ✓ *Arbeiten mit zusätzlicher Gefährdung sind nicht zulässig (hoher Kraftaufwand, Schweißen, Hochdruckreiniger, Mitführen schwerer Lasten)*
- ✓ *Leitern und Tritte versetzen, nicht seitlich hinauslehnen*
- ✓ *Nicht von Stehleitern auf Gerüste oder Podeste übersteigen*
- ✓ *Leitern und Tritte gegen schädigende Einflüsse (Witterung, Fahrverkehr) geschützt lagern*

Wenn das Regal entgegenkommt

Sprung rückwärts von der Leiter

ZARGE GmbH

Glatt abgeschmiert

Leiter im falschen Winkel an Container angelehnt



Eine gute Lösung

Verfahrbare Arbeitsbühnen und ortsfeste Einrichtungen

Krause-Werk GmbH & Co. KG

Volle Kraft abwärts

Arbeiten mit hohem Kraftaufwand und seitliches Hinauslehnen



Rundum sicher und beweglich

Arbeiten von Podestleitern und Arbeitsbühnen

www.preussisches.de

www.preussisches.de

Zu hoch gestiegen

Leitersturz von oberster Sprosse

Immer munter rauf und runter

Sicher auf- und absteigen

iStockphoto

Zwischen Dreck und Delle

Gefährliche Aufstiege

iStockphoto

Machen Sie den AUFSTIEGS-CHECK

Wie sicher sind die Zugänge?

Picture Alliance

iStockphoto

Fotosearch

Geprüft und gut geparkt

Prüfung, Lagerung, Instandhaltung von Leitern und Tritten

Standfest bleiben

Mein Beitrag zum Umgang mit Leitern, Tritten, Aufstiegen

ZARGES GmbH

Passt zur Tätigkeit und steht wie ’ne Eins

Sicherer Umgang mit Leitern und Tritten

Tätigkeit bedenken. Kraftaufwand einschätzen. Ist eine Leiter dafür geeignet?



Nur geprüfte Leitern/Tritte benutzen. Schadhafte aussortieren.



Leitern/Tritte standsicher aufstellen. Bei Anlegeleitern richtigen Winkel beachten.



Hinweise zur zulässigen Belastung und Benutzung beachten.



Anlegeleitern an sicheren Punkten anlegen – min. 1 m über Austrittsstelle hinausragen lassen.



Spreizvorrichtung bei Stehleitern immer gespannt halten.



Bei mehrteiligen Leitern Einrastvorrichtung verwenden.



Festes, sauberes Schuhwerk. Rutschsichere Sprossen. Jede Sprosse benutzen.

Immer eine Hand an der Leiter. Lasten bis max. 10 kg mitführen.

Nicht seitlich hinauslehnen, sondern Leitern/Tritte versetzen.



Stehleitern nicht als Aufstieg zu höher gelegenen Arbeitsplätzen verwenden.



Leitern und Tritte gegen schädigende Einflüsse (Witterung, Fahrverkehr) geschützt lagern.